Ficha de Información de Seguridad
Monster Chems Deodorizer

Impreso: 11/11/2016
Fecha-revisa 11/11/2016

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA

Código del Producto: MONSTE-007-BUL

Nombre del Producto: Monster Chems Deodorizer

Nombre de la Empresa: Monster Chems
9528 Miramar Rd #35
San Diego, CA 92126

Número De Teléfono: +1 (619)804-8104

Contacto De la Emergencia: CHEMTREC +1 (800)424-9300

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Líquidos inflamables, Categoría 4
Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2A
Toxicidad aguda por ingestión, Categoría 4
Corrosión/irritación cutáneas, Categoría 2

SGA Palabra de advertencia: **Atención**

Frases del peligro de SGA:
H227 - Líquido combustible.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
H302 - Dañino si es deglutido.
Causa irritación de la piel.

Frases de la precaución de SGA:
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 - Leer la etiqueta antes del uso.
P210 - Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.
P270 - No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto.
P280 - Usar guantes /ropa protectora/equipo de protección para los ojos/la cara.
P264 - Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.

Frases de la respuesta de SGA:
P305+351+338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P315 - Buscar asistencia médica immediata.
P301+330+331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P315 - Buscar asistencia médica immediata.
P303 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): P361 - Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. P352 - Lavar con abundante agua y jabón. Si se produce irritación de la piel, obtenga atención médica. P363 - Lavar/descontaminar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
P304+340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. P342 - En caso de síntomas respiratorios: P313 - Consultar a un médico.

Frases del almacenaje y de la disposición de SGA:
P403+235 - Almacenar en un lugar fresco/bien ventilado.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente in accordance with local, state, and federal regulations.

Contacto con la piel: Puede causar irritación de la piel. La exposición repetida o prolongada puede causar sequedad de la piel.

Contacto con los ojos: Puede provocar una irritación en los ojos. Puede causar ardor en los ojos y lagrimeo.

Ingestión: Dañino si es deglutido. Podría causar irritación gastrointestinal.

3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Numeros	Componentes peligrosos [química nombre]	Concentración
67-63-0	alcohol isopropílico	< 5.0 %
34398-01-1	Surfactante	< 5.0 %

4. MEDIDAS EN PRIMEROS AUXILIOS

Procedimientos de Emergencia y Primeros Auxilios:

En caso de inhalación: Quite de la exposición y del movimiento al aire fresco inmediatamente.
Consiga la ayuda médica si ocurre la irritación o los síntomas.

En caso de contacto con la piel: Limpie la piel con un chorro de agua con el un montón de 15 minutos del agua por lo menos mientras que quita la ropa contaminada y los zapatos. Quitar la ropa y el calzado contaminados. Lave la ropa antes de la reutilización.
En caso irritación cutánea, consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Ojos rasantes con el un montón de 15 minutos del agua por lo menos , de vez en cuando levantando los párpados superiores y más bajos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consiga la ayuda médica.

En caso de ingestión: NO provocar el vómito. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua. Si la víctima está consciente y alerta, dé las copas de 2-4 de leche o de agua.

Informe para el médico: Convite sintomático y de apoyo. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Punto de encendido: No información

Límites de explosión: LEI: No información LES: No información

Punto de Auto-Ignición: No información

Medios Que extinguen Convenientes: Utilice el aerosol de agua, el producto químico seco, el dióxido de carbono, o la espuma apropiada.

Medios Que extinguen Inadecuados: No utilice las corrientes rectas del agua.

Instrucciones para combatir el fuego: Como en cualquie fuego, use un aparato respiratorio autónomo en presión-exigen, MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente), y engranaje protector lleno. Utilice el aerosol de agua para mantener los envases fuego-expuestos frescos. Puede formar peróxidos explosivos. Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar a una fuente de ignición y de flash detrás. Durante un fuego, la irritación y los gases altamente tóxicos se pueden generar por la descomposición termal o la combustión.

Propiedades y riesgos de materiales inflamables: Las altas temperaturas y los incendios pueden producir tóxicos: monóxido de carbono, dióxido de carbono, Oxidos de fósforo.

Productos peligrosos combustión: No disponible

6. MEDIDAS CONTRA FUGAS ACCIDENTALES

Precauciones protectoras, equipo protector y procedimientos de emergencia: Utilice el equipo protector personal apropiado según lo indicado en la sección 8.

Precauciones ambientales: Observar todos los reglamentos estatales y locales sobre la protección del medio ambiente.

Pasos a ser tomados en cuenta en caso de que material se fugue o derrame: Proporcione la ventilación. Retirar todas las fuentes de ignición. Absorba el derramamiento con el material inerte (e.g. vermiculita, arena o tierra), después coloqúelo en envase conveniente.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precausiones a ser tomadas en la manipulación: No colocar en los ojos, piel o ropa. No injiera ni inhale. Usar con ventilación adecuada.

Precausiones para ser tomadas en almacenaje: No almacenar a la luz solar directa. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Proteja los recipientes contra daños. Mantenga el envase cerrado cuando es parado. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.

Otras precauciones: Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Numeros	Nombre Químico Parcial	OSHA TWA	ACGIH TWA	Otra Limites
67-63-0	alcohol isopropílico	PEL: 400 ppm	TLV: 200 ppm STEL: 400 ppm	No información
34398-01-1	Surfactante	No informa	No informa	No información

Equipo respiratorio (especificar el tipo): Protección respiratoria no se requiere bajo condiciones normales de uso.

Protección ocular: Lentes de seguridad con protección lateral.

Guantes protectores: Use los guantes protectores apropiados para prevenir la exposición de piel.

Otras ropas protectoras: No disponible

Medidas de ingeniería [ventilación, etc.]: Utilice la ventilación adecuada para mantener concentraciones aerotransportadas bajas.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: [ ] Gas [X] Líquido [ ] Solido

Aspecto y Olor: Appearance: Claro.

pH: 7.00 - 8.00

Punto de Fusión: NA

Punto de Ebullición: NA

Punto de encendido: No información

Indice de evaporación: NA

Flammability (solid, gas): No disponible

Límites de explosión: LEI: No información LES: No información

Presión de Vapor (vs. Aire o mm Hg): NA

Densidad de Vapor (vs. Aire = 1): NA

Gravedad Específica (Agua = 1):	0.99 - 1.010
Solubilidad en Agua:	Soluble
Concentración de Vapor Saturado:	NA
Coeficiente de Partición de Octanol/Agua:	No informaci
Punto de Auto-Ignición:	No información
Temperatura de descomposición:	No información
Viscosidad:	NA

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Inestable [ ] Estable [X]
Condiciones para evitar - Inestabilidad:	Exceso de calor, Materiales incompatibles, fuentes de ignición.
Incompatibilidad - Materiales para evitar:	Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Bases fuertes, Aminas, Amoníaco, óxido de etileno, Isocianatos, acetaldehído, Cloro.
Peligrosa descomposición o derivados del producto:	Las altas temperaturas y los incendios pueden producir tóxicos: monóxido de carbono, dióxido de carbono.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	Sucederá [ ] No sucederá [X]
Condiciones para evitar - Reacciones Peligrosas:	No disponible

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información Toxicológica:

Epidemiología: No hay información disponible.
Teratogenicidad: No hay información disponible.
Efectos sobre la reproducción: No hay datos disponibles.
Mutagenicidad: No hay información disponible.
Neurotoxicidad: No hay datos disponibles.

CAS# 67-63-0: alcohol isopropílico: Toxicidad aguda, LDLO, Oral, Perro, 1537. MG/KG.
Toxicidad aguda, LDLO, Oral, Especie: Gato, 6.000 ML/KG.
Toxicidad aguda, DL50, Oral, Especie: Conejo, 6410. MG/KG.

Irritación o la corrosión:

Otros Estudios: CAS # 67-63-0:
Toxicidad aguda, DL50, oral, rata, 5045 mg / kg.
Otros Estudios: CAS # 67-63-0:
Prueba de Draize estándar, Piel, Especies: conejo, 500 mg
Prueba Draize estándar, Ojos, Especies: conejo, 100 mg, 24H.

Carcinogenicidad/Otras informaciones:

ACGIH: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la ACGIH.

IARC: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o
el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la IARC.

NTP: En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el

(NTP) Programa Nacional de Toxicología.

OSHA : Ninguno de los componentes de este producto, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1 % se identifica como carcinógeno o carcinógeno potencial por la OSHA .

Carcinogenicidad: NTP No IARC No Regulado por OSHA? No

Numeros CAS	Componentes peligrosos [química nombre]	NTP	IARC	ACGIH	OSHA
67-63-0	alcohol isopropílico	n.a.	3	A4	n.a.
34398-01-1	Surfactante	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información Ecológica: Ambiental: Ninguna información disponible.
Comprobación: Ninguna información encontrada.

CAS# 67-63-0: alcohol isopropílico: LC50, Brine Shrimp (Artemia salina), 278000. UMOL/L, 24 H.
LC50, Rotifer (Brachionus calyciflorus), 476000. UMOL/L, 24 H.
CAS# 34398-01-1: Surfactante: LC50, Fathead Minnow (Pimephales promelas), 3900. UG/L, 96 H.

Resultados de la valoración PBT y mPmB: Otros Estudios: CAS # 67-63-0:
CL50, pulga de agua (Daphnia magna), 10 000 mg / L, 24H, intoxicación
CL50, Fathead Minnow (Pimephales promelas), 6550000 ug / L, 96H, Mortalidad.

Persistencia y degradabilidad: Ninguna información disponible.

Potencial de bioacumulación: Ninguna información disponible.

Movilidad en el suelo: Ninguna información disponible.

13. CONSIDERACIONES RELACIONADAS A LA ELIMINACIÓN

Método de eliminación los desperdicios: Los generadores inútiles del producto químico deben determinar si un producto químico desechado está clasificado como desechos peligrosos. Las pautas de los E.E.U.U. EPA para la determinación de la clasificación se enumeran en 40 partes de CFR 261. Además, los generadores inútiles deben consultar el estado y regulaciones locales de los desechos peligrosos para asegurar la clasificación completa y exacta. Observar todos los reglamentos federales, estatales y locales.

14. INFORMACIÓN RELACIONADA AL TRANSPORTE

TRANSPORTE POR TIERRA (US DOT):

DOT Nombre propio del envío: No regulado como material peligroso.
Clase De Peligro (DOT):
Número UN/NA:

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Lista de la Ley de Reautorización y Enmiendas de Grandes Reservas(SARA) del 1986

Numeros CAS	Componentes peligrosos [química nombre]	S. 302 (EHS)	S. 304 RQ	S. 313 (TRI)
67-63-0	alcohol isopropílico	No	No	Sí
34398-01-1	Surfactante	No	No	No

Numeros CAS	Componentes peligrosos [química nombre]	Otros E.E.U.U. EPA o listas del estado
67-63-0	alcohol isopropílico	CWA NPDES: No; TSCA: Sí - Inventory, 4 Test; CA PROP.65: No; CA TAC, Title 8: TAC, Title 8; MA Oil/HazMat: No; MI CMR, Part 5: No; NJ EHS: Sí - 1076; NY Part 597: No; PA HSL: Sí - E
34398-01-1	Surfactante	CWA NPDES: No; TSCA: Sí - Inventory; CA PROP.65: No; CA TAC, Title 8: No; MA Oil/HazMat: No; MI CMR, Part 5: No; NJ EHS: No; NY Part 597: No; PA HSL: No

16. OTRAS INFORMACIONES

Fecha de la revisión: 11/11/2016

Sistema de Estimación del Riesgo:



NFPA:

Información adicional acerca de este producto: No disponible

Política o negación de la compañía: Mientras Monster Chems cree las declaraciones que figuran en el presente documento son exactas a partir de la fecha del presente, Monster Chems ofrece ninguna garantía con respecto a la misma y se exime expresamente de toda responsabilidad por relación a lo mencionado. Estos datos se brindan sólo para evaluación, investigación y verificación.